

H5 本机号码校验能力配置和订购指南

一、登录能力开放平台


登录中国移动互联网能力开放平台（如无账号，请先申请账号）：<http://dev.10086.cn/>

二、能力配置


(一) 点击进入管理中心：




(二) 点击进入移动认证业务：



(三) 找到“创建应用”按钮：



(四) 应用平台选取“web”应用，出现“号码认证”能力配置项。



(五) 在能力配置中填入相关参数，业务相关信息填写说明如下。

1. 接入平台类型选取 jssdk。

能力配置

号码认证
配置赠送体验版未配置

H5伪码
配置赠送体验版未配置

能力配置：号码认证

配置赠送免费体验

WEB应用配置号码认证后将立即赠送：
• 本机号码校验(API)移动版能力：每日赠送1000次，当日有效，连续赠送15天！
• 本机号码校验(API)联通和电信能力：共赠送1000次，有效期15天，过期作废！
• 一键登录(H5)能力：每日赠送1000次，当日有效，连续赠送15天！

☒ 本机号码校验(API)能力编码：003 必须配置

* 接入类型：

js-sdk

* 平台访问IP地址：

请输入内容

支持IPv4和IPv6，但请先填写IPv4地址，再填写IPv6地址，不可交叉填写。
1、支持单独ip，用逗号隔开，例如127.0.0.1,127.0.0.2
2、支持ip段，例如127.0.0.1-127.0.0.2
3、支持ip段+单独ip，用逗号隔开，例如127.0.0.1-127.0.0.2,127.0.0.3
4、支持ip段+ip段，用逗号隔开，例如127.0.0.1-127.0.0.2,127.0.0.3-127.0.0.4

* 上线时间：

选择日期

* 下线时间：

选择日期

2. 平台访问 IP 地址

指业务方的服务器出口 IP 地址。

3. 接入场景类型

有 H5、微信小程序和快应用三个类型可选，按需选择即可。

4. 集成页面地址 (referer)

指集成了智能取号的页面访问地址，若多个页面集成用英文逗号分隔上报。必须报备至可访问的完整页面地址，不允许使用通配符！

注：假如业务方集成取号的页面访问地址为 <http://www.abc.com/a/mobile.html/#/abc>，则报备地址为 <http://www.abc.com/a/mobile.html/>，假如业务方集成取号的页面访问地址为 <http://www.abc.com/a/mobile.html/?/abc>，则报备地址为 <http://www.abc.com/a/mobile.html/>。

5. 请求来源 (origin)

指发起请求的业务来源。一般为 protocol+host, 不包含路径等信息。

几种示例如下:

- ①假如业务方集成取号的页面访问地址为 <http://www.abc.com/a/mobile.html> ,
则 origin 为 <http://www.abc.com>
- ②假如业务方集成取号的页面访问地址为 <https://www.abc.com/a/mobile.html> ,
则 origin 为 <https://www.abc.com>
- ③假如业务方集成取号的页面访问地址为 <http://127.0.0.1:8080/a/mobile.html> ,
则 origin 为 <http://127.0.0.1:8080>
- ④假如业务方集成取号的页面访问地址为 <https://127.0.0.1:8080/a/mobile.html> ,
则 origin 为 <https://127.0.0.1:8080>

6. 选择快应用场景,则配置业务方在快应用平台报备的包名,示例如下:com.aaaa.bbbbb;

* 接入场景类型:

* 业务包名:

支持配置多个快应用包名, 多个包名用"|"隔开

选择微信小程序场景后, 则配置业务方申请微信小程序时生成的 appid, 示例:

wx10a00cf0000000000

* 接入场景类型: 微信小程序

* 微信appid: 请输入内容

支持配置多个微信appid, 多个微信appid用“|”隔开

7. 加密方式选择 “RSA 加密”

未配置

3. 支持ip段+单独ip, 用逗号隔开, 例如127.0.0.1-127.0.0.2,127.0.0.3
4. 支持ip段+ip段, 用逗号隔开, 例如127.0.0.1-127.0.0.2,127.0.0.3-127.0.0.4

* 上线时间: 选择日期

* 下线时间: 选择日期

* 集成网页地址: 请输入内容
需要取号的网页地址

* 请求来源: 请输入内容
请求来源
请求来源必填

* 加密方式: 请选择
RSA加密
国密加密

8. 客户公钥

请开发人员务必使用接入指南中的「RSA」工具类生成客户密钥对, 填写公钥并妥善保存好私钥。

生成公私钥秘钥对可使用 RsaUtils 中的 genKeyPair 方法。代码示例如下:

```
Map<String,Object> keyMap = genKeyPair();  
  
System.out.println("publicKey:"+getPublicKey(keyMap));  
  
System.out.println("privateKey:"+getPrivateKey(keyMap));
```

9. 平台公钥

输入客户公钥后, 平台会自动生成。

三、订购商品

1.如需正式商用，在“能力产品”一栏选择“号码认证”



2.点击立即订购



3.选择套包（线上订购）或合同版（线下签约）商品并提交




4. 合作签约指南: <http://dev.10086.cn/docInside?contentId=10000009143381>

订购指南: <http://dev.10086.cn/docInside?contentId=10000009143453>

四、合同绑定

1. 找到之前申请的 appid, 点击进入



2. 拉到页面底端, 将合同与该 appid 进行绑定, 即可进行联调/商用。

国密公钥	MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgl0DQgAEyQ0vzvRq5RP1bSoJPSMBjKdRlp6Fskf8epudwhgzpA9DRp...
响应结果是否加密	响应结果加密
响应消息验签公钥	MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoEcz1UBgl0DQgAEbKp8s7AL9wH5N/aFn48h3tuV0+SudPZwBnRV2TQV4fEkmj... 复制

您当前可用的本机号码校验API能力商品 (绑定后商品立即生效)							再次订购
商品ID	商品名称	订购次数和价格	生效时间	失效时间	状态	操作	
80053100	本机号码校验API (合同版)	合同金额:0元 是否允许套外调用:是	2019-05-05	2020-05-04	已商用	解绑	↑